



CE-EN 60598-1 IEC/TR 62778:2014 ∇ 850°C IP65 20J IK10

DRIVER/LED : SELV

cod.	art.	Kg
58638	3F Linda LED 1x30W Sensor L1570	3.0
58642	3F Linda LED 2x30W Sensor L1570	4.0
58645	3F Linda LED 1x30W Sensor CF L1570	3.0
58649	3F Linda LED 2x30W Sensor CF L1570	4.0










- **ATTENZIONE** : Non toccare i moduli Led - Maneggiare con cautela
Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche - Usare guanti antistatici
Non esporre i moduli LED a polveri e/o sostanze chimicamente aggressive
quali Cloro, Zolfo, Ammoniaca, Oli Minerali, ecc.

- **ATTENTION** : Ne touchez pas les modules Led - Manipuler avec précaution
Dispositif sensible aux décharges électrostatiques - Utiliser gants antistatiques
N'exposez pas les modules LED aux poussières et/ou aux produits chimiques
agressifs comme chlore, soufre, ammoniac, huiles minérales, etc.


- **ATENCIÓN** : No toque los módulos Led - Tratar con cuidado
Dispositivo sensible a las descargas electrostáticas - Use guantes antiestáticos
No exponga los módulos LED a polvos y/o sustancias químicamente agresivas
como cloro, azufre, amoníaco, aceites minerales, etc.

- **ATTENTION** : Do not touch the Led modules - Observe precautions for handling
Device sensitive to electrostatic discharge - Use antistatic gloves
Do not expose LED modules to dust and/or chemically aggressive substances
such as Chlorine, Sulphur, Ammonia, Mineral Oils, etc.


- **ACHTUNG** : LED-module nicht berühren - mit Vorsicht behandeln
Gerät empfindlich gegen elektrostatische Entladung - Verwenden Sie antistatische
Handschuhe
Setzen Sie die LED-Module keinen Staubpartikeln und/oder aggressiven
chemischen Substanzen wie Chlor, Schwefel, Ammoniak, Mineralölen usw. aus.




5



6



Acc. A0447




	Watt	3F Linda	acc.	
58638	58645	1x30W	n° 25	A0447
58642	58649	2x30W	n° 12	A0447


15 RIT
Acc. A0450

15 FBR
Acc. A0452

13 TRM
Acc. A0463



Manutenzione
Entretien
Manutención
Maintenance
Wartung



In caso di sospensione utilizzare idonea catena opportunamente dimensionata
En cas de suspension utiliser une chaîne spécifique ayant les bonnes dimensions
En caso de suspensión utilizar una cadena idonea con las medidas adecuadas
In the case of suspended applications, use a suitable chain with the correct dimensions
Zum Aufhängen des Leuchtkörpers eine geeignete Kette in passender Länge verwenden

L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano, mediante cassonetto, ma è soggetto a raccolta separata.
Il mancato rispetto di questa norma è sanzionato dalla legge e potrebbe provocare potenzialmente effetti negativi sia per l'ambiente sia sulla salute umana.

L'appareil ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères, dans la poubelle, mais il est sujet à collecte sélective.
La non-observation de cette disposition est sanctionnée par la loi et peut provoquer en puissance effets négatifs soit pour l'ambiance soit pour la santé humaine.

La luminaria no debe ser desechada como residuo urbano, sino a través de un gestor de residuos, ya que es objeto de recogida selectiva.
El incumplimiento de esta norma está sancionado por la ley y puede causar potencialmente daños tanto al medio ambiente como a la salud.

The luminaire must not be eliminated as urban waste, by means of refuse body, rather it is object of separate collection.
The non-observance of this rule is sanctioned by the law and potentially could cause negative effects both on the environment and on human health.



Die Leuchte muss als Sondermüllentsorgt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung kann strafrechtlich verfolgt werden.
Ferner verursacht eine nicht gerechte Entsorgung negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE (Revisione della Direttiva 2002/96/UE).

IMPIEGHI - Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche, richiedere tabella di compatibilità del polycarbonato.
ATTENZIONE: non idonea per ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di oli minerali e di lubrificazione per raffreddamento di macchine utensili. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, all'esterno su funi o palme.

EMPLOIS - Emplois en mode virtuel dans n'importe quelle pièce dans la mesure où le permettent les exhalaisons/atmosphères qui compromettent l'utilisation des matières plastiques, demander tableau de compatibilité du polycarbonate.
ATTENTION: ne convenant pas aux pièces comportant la présence de gaz de chlore, d'éther de pétrole, de mélange d'hydrocarbures, de vapeurs d'huiles minérales et d'émulsions de lubrification pour refroidissement de machine outils. Ne convenant pas à des surfaces exposées à de fortes vibrations, à l'extérieur sur des cables ou des fiches.

EMPLEOS - Empleos prácticamente en cualquier ambiente, compatibilmente con las exhalaciones/atmósferas que comprometen el empleo de los materiales plásticos. Solicite la tabla de compatibilidad del polycarbonato.
¡ATENCIÓN! no apto para ambientes con presencia de gas de cloro, éter de petróleo, mezcla de hidrocarburos, vapores de aceites minerales y de emulsiones de lubricación para enfriamiento de máquinas herramientas. No apto en superficies sujetas a fuertes vibraciones, en exterior sobre cables o estacos.

USE - Can be used in virtually all environments except those with exhalations/atmospheres that compromise the use of plastic materials, ask for the table of polycarbonate compatibility.
ATTENTION: they are not suitable for environments with the presence of chlorine gas, ether of petroleum, hydrocarbon mixtures, mineral oils fumes and of lubrication emulsions for cooling of machine tools. They are not suitable to surfaces that are subject to strong vibrations, outside on cables or rods.

ANWENDUNG - Generell in allen Umgebungen einsetzbar, sofern keine korrosiven Stoffe den Einsatz von Kunststoffen beeinflussen. Bei Bedarf fordern Sie bitte die Tabelle der Korrosionsbeständigkeit von Polycarbonat an.
ACHTUNG: Nicht geeignet in Bereichen mit Chlorgas, Petroether, Gemischen aus Kohlenwasserstoffen, Mineralöldämpfen und Schmiermittlemulsionen, die zur Kühlung von Werkzeugmaschinen verwendet werden. Nicht geeignet auf Oberflächen, die starken Schwingungen unterliegen, Umweltauflagen ausgesetzt und an Seilen oder Mastauslegern montiert sind.